Se producen por la inflamación, infección o acumulación de material sebáceo en las glándulas de los párpados.

Dependiendo de las glándulas afectadas y del proceso infeccioso pueden presentarse con signos de inflamación y dolor como en el orzuelo o ya en forma crónica como el chalazión. Pueden ser muy dolorosos y molestos.

Estéticamente lucen inaceptables. El tratamiento consiste en antibióticos y calor local. Debe evaluarse las posibles causas que la están originado (**defectos de la vista**, **blefaritis** o **alergias**).

Si el proceso se hace crónico y se encuentra en forma de masa indurada quística puede ser operado para drenar su contenido.

Imágenes de Orzuelos



Niño con orzuelo – Inflamación – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Niño con orzuelo – Inflamación – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria


Imágenes de Chalazión



Niño con Chalazión – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Niño con Chalazión – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria



Niño con Chalazión – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria

Vídeo de Orzuelos y Chalazión

https://oftalmologiapediatrica.com.ve/wp-content/uploads/2018/03/Orzuelos_x264.mp4