Es una enfermedad que cursa con aumento de la **presión dentro del ojo** daño al nervio óptico y alteración del campo visual y al **órgano de la visión**.

En niños produce gran crecimiento, desproporcionado del globo ocular, dolor, ojo rojo y lagrimeo además de opacidad (pérdida de la transparencia) de la cornea y déficit visual.

La tensión intraocular del niño puede estar falsamente elevada y esto no es criterio absoluto de glaucoma infantil. Es importante evaluar otros parámetros (fibras nerviosas y campo visual) antes de dar un diagnóstico.

Su tratamiento es quirúrgico y urgente para evitar los efectos devastadores de la misma. En general amerita uso de **lentes** y oclusión (parche) después que la tensión ha sido controlada.

Imágenes de Glaucoma Congénito – Oftalmología pediátrica



Glaucoma congénito – Oftalmología pediátrica en Venezuela – Dr. Alvaro Sanabria



Glaucoma congénito – Oftalmología pediátrica en Venezuela – Dr. Alvaro Sanabria



Glaucoma congénito – Oftalmología pediátrica en Venezuela – Dr. Alvaro Sanabria



Glaucoma congénito – Oftalmología pediátrica en Venezuela – Dr. Alvaro Sanabria

¿Qué son las Estrías de Haab?

Nahuel presentó glaucoma infantil diagnosticado a los 3 meses porque la madre observó opacidad corneal y ojo más grande.

Fue intervenido en el **CMDLT** por los Dres. Juan Carlos Vieira y Manuela Spagarino. Hoy en día tiene 9 años. Su **tensión intraocular** es normal. Su **visión muy buena** y lo único que evidencia su padecimiento son esas estrías de Haab (líneas blancas que se ven en la cornea) como se puede apreciar en la siguiente fotografía y vídeo.

Imagen de Estrias de Haab en paciente de oftalmología pediátrica



Estrías de Haab en glaucoma infantil – Oftalmología pediátrica – Dr. Alvaro Sanabria

Vídeo de Estrías de Haab

https://oftalmologiapediatrica.com.ve/wp-content/uploads/2018/04/VID-20180406-WA0009_x264.mp4